

Wniosek dot. 28.08.2021

Golub-Dobrzyń, dn. 28.08.2021

Krzysztof Skrzyniecki  
Radny Rady Miasta Golubia-Dobrzyń

**Pan  
Mariusz Piątkowski  
Burmistrz Miasta Golubia-  
Dobrzyń**

**-Interpelacja/Zapytanie \***

Dotyczy: pojazdu dla osób niepełnosprawnych. *Budżet RIBS*

Na podstawie art. 24 ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym składam ~~interpelacje/zapytanie~~ w sprawie przeprojektowania i dodania wyższej kondygnacji do istniejącego projektu. Taka propozycja była przekazywana przez radnego Konrada Zaporowicza oraz Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń Mariusza Piątkowskiego. Czy proponowany projekt zakładał instalacje wind zgodnie z obowiązującymi przepisami ?

Załączniki:

.....  
.....  
.....

*K. Skrzyniecki*  
.....  
(podpis radnego)

\* niepotrzebne skreślić

Golub-Dobrzyń, dnia 11.10.2021 r.

WI.0012.6.2021

**Sz. P.**

**Krzysztof Skrzyniecki**

**Radny Rady Miasta**

**Golubia – Dobrzynia**

Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 28.08.2021 r. (data wpływu 28.09.2021 r.) dotyczące zaprojektowanego budynku wielorodzinnego przy ul. Twardowskiego informuję, iż zadane przez Pana pytanie: „Czy proponowany projekt zakładał instalacje wind zgodnie z obowiązującymi przepisami?” jest bezzasadne, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma takiego obowiązku.

Zgodnie z § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.) *budynek użyteczności publicznej, budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego, z wyłączeniem budynków zamieszkania zbiorowego na terenach zamkniętych, oraz każdy inny budynek mający najwyższą kondygnację z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt więcej niż 50 osób, w których różnica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą a najwyższą kondygnacją nadziemną, niestanowiącą drugiego poziomu w mieszkaniu dwupoziomowym, przekracza 9,5 m, a także mający dwie lub więcej kondygnacji nadziemnych budynek opieki zdrowotnej i budynek opieki społecznej, należy wyposażyć w dźwig osobowy.* W przedmiotowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym różnica poziomów, o której mowa powyżej nie przekracza 9,5 m. Jednocześnie zaznaczam, iż piwnica nie stanowi kondygnacji nadziemnej. W związku z powyższym, zgodnie z przepisami prawa, nie ma tu obowiązku projektowania dźwigu osobowego.

Jednocześnie zaznaczam, iż w przypadku niezgodności z cyt. powyżej warunkami technicznymi, Starosta nie mógłby wydać decyzji o pozwoleniu na budowę.

Sporządzono w 2 egzemplarzach

Otrzymują:

1. Adresat
2. Ad/a

Sporządziła: Inspektor Kamila Kozłowska  
Zatwierdziła: Kierownik WI Justyna Stokowska

**BURMISTRZ**  
**Golubia-Dobrzynia**  
*[Podpis]*  
z up. mgr inż. Justyna Stokowska  
Kierownik Wydziału Infrastruktury