

Golub-Dobrzyń, 25 lipca 2024r.

Piotr Rybiński
Radny Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

URZĄD MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ
Ilość zał. Nr dz. 5302/2024/G
Wpłynięto 2024-08-05
data podpis
Skierowano do Biuro Rady
PEC, P. Sekretar

Pani Dominika Piotrowska
Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia

za pośrednictwem

Pani Moniki Kwidzyńskiej
Przewodniczącej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Zapytanie w sprawie Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu:

Jednym z najbardziej palących problemów Osiedla Leśnego jest sprawa ogrzewania domów i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Sporo z nich nadal ogrzewana jest tzw. kopciuchami, czyli piecami które nie spełniają norm emisji szkodliwych gazów. Większość z nich w najbliższych latach będzie wymagała wymiany, czy to ze względów eksploatacyjnych, czy w związku z coraz bardziej zaostrzonymi przepisami związanymi z ochroną środowiska. Poszukując najbardziej optymalnego rozwiązania mieszkańcy oczekują rzetelnej informacji, jakie są możliwości przyłączenia Osiedla Leśnego do sieci PEC?

Ile procentowo i liczbowo pieców starego typu (tzw. kopciuchów) w budynkach mieszkalnych pozostaje jeszcze na Osiedlu Leśnym?

Czy PEC jest przygotowane na podłączenie Osiedla Leśnego do sieci?

Czy posiada techniczne warunki do tego, aby przyłączyć Osiedle Leśne do sieci PEC?

Jakie warunki należy spełnić, żeby podłączyć Osiedle Leśne do sieci?

Jaki będzie koszt całej inwestycji?

Jaki będzie koszt jednostkowy przyłączenia domu do sieci PEC?

Jakie będą miesięczne koszty związane z użytkowaniem ciepła systemowego z PEC dla przeciętnego domu jednorodzinnego o powierzchni 120m² nieocieplonego?

Z jakimi kosztami musi się liczyć statystyczny mieszkaniec osiedla leśnego, żeby zostać przyłączonym do sieci PEC oraz jaki będą miesięczne koszty „utrzymania” takiego rozwiązania?

Z poważaniem

Piotr Rybiński

Do wiadomości:

Prezes PEC Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Spraw Komunalnych